


Zasuwa odcinająca z gwintem z EPDM, typ AS07



Opis:

Zasuwa odcinająca służy do kontrolowanego otwierania i zamykania systemu rurociągów.

Cechy produktu:

- nadaje się do **wody**
- wrzeciono i koło ręczne nie wznoszą się
- wewnętrzny gwint trzpienia
- **korpus charakteryzuje się pewnym poziomem przecieku, ale nie zapewnia całkowitej szczelności**
- **nie stosować w sieciach gaśniczych**

Przylącze:

3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4" cale

Temperatura:

od -10°C do 80°C

Ciśnienie:

maks. do 16,0 bar

Budowa:

pełny przepływ

Materiał korpusu:

Brąz UNI EN1982

Materiał wrzeciona:

mosiądz CW614N

Wrzeciono:

Obrotowy i niewznoszący się

Materiał klina:

mosiądz EN1982

Materiał uszczelnienia:

EPDM

Materiał koła ręcznego:

Aluminium

Ciśnienie nominalne:

PN16

Temperatura:

od -10°C do +80°C

Przylącze:

Gwint wewnętrzny BSP cylindryczny ISO 228-1


Współczynnik

0,5% wartości Kvs

Wartości Kvs (m³/h):


DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Kvs (m ³ /h)	9,2	11	29	43	81	125	220	380	490	710

Materiały:



Pozycja	Nazwa	Materiał
1	Korpus	Brąz UNI EN1982
2	Klin	Mosiądz EN 1982
3	Wrzeciono	Mosiądz CW614N zgodnie z normą EN 12164
4	Uszczelka pokrywy	Uszczelnienie z włókien
5	Pokrywa	Mosiądz CW617N zgodnie z normą EN 12165
6	Pierścień	Mosiądz CW614N zgodnie z normą EN 12164
7	Uszczelnienie	EPDM
8	Dławnica	Mosiądz CW614N zgodnie z normą EN 12164
9	Nakrętka dławnicy	Mosiądz CW614N zgodnie z normą EN 12164
10	Koło ręczne	Aluminium
11	Nakrętka koła ręcznego	Stal ocynkowana

Wymiary:



DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Ø P	15	15	19	24	32	37	47	58	71	91
L	38	38	45	47	51	55	62	75	80	93
L1	9	9	10	11	11	13	13	16	16	20
H	69	69	78	91	108	125	145	175	200	235
Ø V	50	50	50	55	60	70	80	100	100	120
Waga kg	0,16	0,20	0,28	0,37	0,58	0,81	1,22	2,10	2,66	4,72

Numer artykułu:

Wersja	Stopień ciśnienia	Materiał	Rozmiar
AS07	00 – PN16	00 – brąz/mosiądz	02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2" 09 – 2 1/2" 10 – 3" 11 – 4"
Przykład nr AS07000005:			
AS07	00	00	05

Zasuwa odcinająca z gwintem
Stopień ciśnienia: PN16
Materiał: brąz/mosiądz
Rozmiar: 1"

Ilustracja podobna, z zastrzeżeniem zmian technicznych i wymiarowych.